

Foamico Drukverhogingspompen B-serie

De B-serie betreffen drukverhogingspompen van het merk Foamico. Drukverhogingspompen zorgen er voor dat er water op druk wordt geleverd voor satellieten.

De drukverhogingspompen zijn beschikbaar voor verschillende aantallen gebruikers en is mogelijk met max. 20 bar en max. 45 bar

De B-serie van Foamico

1. Uitgerust met Grundfos blueflux® motor
2. Volledig RVS

Bent u op zoek naar de juiste oplossing binnen uw productieproces? De specialisten van Havantec denken graag met u mee!

Specificaties

Merk	Foamico
------	---------

Types



Type	Artikel-nummer	Aantal gebruikers	Waterverbuik	Waterpomp druk	Vermogen
B 050-27	FO7012000	1	50 L/min	27 bar	2,2 kW
B 065-27	FO7012002	2	65 L/min	27 bar	3,0 kW
B 100-27	FO7012004	3	100 L/min	27 bar	4,0 kW
B 120-27	FO7012006	4	120 L/min	27 bar	6,0 kW
B 200-27	FO7012008	6	200 L/min	27 bar	7,5 kW
B 270-27	FO7012010	9	270 L/min	27 bar	11,0 kW
B 400-27	FO40027	12	400 L/min	27 bar	2x 7,5 kW
B 540-27	FO54027	18	540 L/min	27 bar	2x 11,0 kW
B 630-27	FO63027	21	630 L/min	27 bar	3x 7,5 kW
B 810-27	FO81027	27	810 L/min	27 bar	3x 11,0 kW
B 1080-27	FO108027	36	1080 L/min	27 bar	4x 11,0 kW
B 060-45	FO7012012	N.v.t.	60 L/min	45 bar	7,5 kW
B 090-40	FO7012013	N.v.t.	90 L/min	40 bar	7,5 kW
B 200-40	FO20040	N.v.t.	200 L/min	40 bar	2x 7,5 kW
B 270-40	FO27040	N.v.t.	270 L/min	40 bar	2x 11,0 kW
B 400-40	FO40040	N.v.t.	400 L/min	40 bar	4x 7,5 kW
B 540-40	FO54040	N.v.t.	540 L/min	40 bar	4x 11,0 kW
B 810-40	FO81040	N.v.t.	810 L/min	40 bar	6x 11,0 kW

Heeft u nog vragen? Bel of e-mail gerust!

+31 499 376 970
info@havantec.nl