

Nowicki Pekelinjectoren SAS-serie

De SAS-Serie van Nowicki is onze collectie pekelinjectoren, in staat om producten met en zonder bot te injecteren. Met de keuze uit diverse machines met andere naaldenblokken, kunt u een injector kiezen die perfect aansluit op uw productprocessen. De specialisten van Havantec ondersteunen u graag bij de keuze voor de juiste toepassing van uw pekelinjector.

Het proces bestaat uit een transportband die het product door de machine heen leidt. De naaldenkop zal vervolgens op de ingestelde interval injecteren in het project.



De SAS-serie van Nowicki

1. Voorzien van Mitsubishi touchscreen besturing
2. Naaldenblok eenvoudig te wisselen
3. Grondig te reinigen, mede doordat alle kappen eenvoudig te openen zijn

Optioneel uit te voeren met

1. Kantelaar om de machine te beladen
2. Keuze uit diverse naaldenlokken

Bent u op zoek naar de juiste oplossing binnen uw productieproces?
De specialisten van Havantec denken graag met u mee!

Specificaties

Merk	Metalbud Nowicki
------	------------------

Types

Type	Artikel-nummer	Aantal koppen	Aantal naalden	Bandbreedte	Max. output	Afmetingen	Gewicht
MH-75 SAS	SAS1	1	75 naalden	370 mm	Tot 3000 kg/u	2300x2000x2100 mm	1200 kg
MH-117 SAS	SAS2	1	117 naalden	450 mm	Tot 5000 kg/u	2440x2040x2200 mm	1440 kg
MH-212 SAS	SAS3	1	212 naalden	750 mm	Tot 6000 kg/u	2980x2550x2200 mm	1530 kg
MH-336 SAS	SAS4	1	336 naalden	750 mm	Tot 7000 kg/u	2900x2550x2200 mm	1530 kg
MH-424 SAS	SAS5	2	424 naalden	750 mm	Tot 10000 kg/u	3225x2420x2170 mm	2190 kg
MH-516 SAS	SAS6	2	516 naalden	1050 mm	Tot 20000 kg/u	3960/3060/2170 mm	2160 kg
MH-424T SAS	SAS7	3	424 naalden	750 mm	Tot 10000 kg/u	3825x2485x2165 mm	2440 kg
MH-660 F/SAS	SAS8	1	660 naalden	600 mm	Tot 5000 kg/u	3000x2210x1870 mm	1000 kg
MH-1480 F/SAS	SAS9	2	1480 naalden	1050 mm	Tot 7000 kg/u	3310x2860x1950 mm	1700 kg

Heeft u nog vragen? Bel of e-mail gerust!

+31 499 376 970
info@havantec.nl