

## MHS Pouletmachines Dicer-serie

De Dicer-Serie van MHS betreffen onze pouletsnijmachines. Deze zijn geschikt voor het snijden van blokjes en reepjes in de gewenste afmetingen.

Met diverse snijgroottes, invoergroottes en extra opties kunt u een pouletmachine kiezen die perfect aansluit op uw productprocessen. De specialisten van Havantec ondersteunen u graag bij de keuze voor de juiste accessoires.

Snijdikte en snijlengte is nauwkeurig in te stellen. Zodoende haalt u een constant resultaat met uw product. Daarnaast is de machine eenvoudig te reinigen.

### De Dicer-serie van MHS

1. Snijmaten eenvoudig en nauwkeurig in te stellen
2. Uit te voeren met diverse invoergroottes
3. Maatwerk? Geen enkel probleem. In overleg met de klant en MHS is de pouletmachine volledig naar wens uit te voeren

### Optioneel uit te voeren met

1. Extra snijramen mogelijk
2. Op- en afvoerband
3. Lift

Bent u op zoek naar de juiste oplossing binnen uw productieproces? De specialisten van Havantec denken graag met u mee!

## Specificaties

|      |     |
|------|-----|
| Merk | MHS |
|------|-----|

## Types



| Type     | Artikel-nummer | Productiecapaciteit | Invoerruimte   | Vermogen | Afmetingen        | Gewicht |
|----------|----------------|---------------------|----------------|----------|-------------------|---------|
| 850-90   | D1             | 850 kg/u            | 310x90x90 mm   | 2,6 kW   | 1100x650x1065 mm  | 250 kg  |
| 850-96   | D2             | 950 kg/u            | 310x96x96 mm   | 2,6 kW   | 1100x650x1065 mm  | 250 kg  |
| 1000-90  | D3             | 1000 kg/u           | 530x90x90 mm   | 2,6 kW   | 1520x650x1065 mm  | 290 kg  |
| 1000-96  | D4             | 1100 kg/u           | 530x96x96 mm   | 2,6 kW   | 1520x650x1065 mm  | 290 kg  |
| 2000-105 | D5             | 1900 kg/u           | 530x105x105 mm | 4,5 kW   | 1800x750x1070 mm  | 540 kg  |
| 2000-112 | D6             | 2100 kg/u           | 530x112x112 mm | 4,5 kW   | 1800x750x1070 mm  | 540 kg  |
| 2400-120 | D7             | 2400 kg/u           | 550x120x120 mm | 6,5 kW   | 2185x1200x1600 mm | 600 kg  |
| 2400-126 | D8             | 2600 kg/u           | 550x126x126 mm | 6,5 kW   | 2185x1200x1600 mm | 600 kg  |
| 2900-120 | D9             | 2900 kg/u           | 620x120x120 mm | 6,5 kW   | 2265x950x1200 mm  | 700 kg  |
| 3100-140 | D10            | 3100 kg/u           | 550x140x140 mm | 6,5 kW   | 2185x1200x1600 mm | 600 kg  |
| 3200-120 | D11            | 3200 kg/u           | 620x120x120 mm | 11,3 kW  | 3500x1505x2750 mm | 1700 kg |
| 4000-150 | D12            | 4000 kg/u           | 620x250x150 mm | 15,3 kW  | 3550x1785x3015 mm | 2100 kg |

**Heeft u nog vragen? Bel of e-mail gerust!**

**+31 499 376 970**  
**info@havantec.nl**