



**For all your food equipment**

# **Voorraad** **Update\***

**Uitgave September 2020**

**\*Tussenverkoop voorbehouden**

Ontvangt u de update nog niet? Klik [hier](#) om u aan te melden.

## Inhoudsopgave

---

### Productiemachines

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Peddelmengers .....                | 2  |
| Lintmengers .....                  | 3  |
| Gehaktmolens .....                 | 4  |
| Vacuümtumblers.....                | 5  |
| Bevroren blokken verkleiners ..... | 6  |
| Voorzetapparaten .....             | 7  |
| Vacuümmachines .....               | 9  |
| Pletmachines.....                  | 10 |
| Vormmachines .....                 | 11 |
| Döner kebab productie .....        | 12 |
| Weegapparatuur.....                | 13 |

### Hygiëne oplossingen

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Hygiënesluizen .....            | 14 |
| Handwasbakken .....             | 15 |
| Dispensers.....                 | 16 |
| Industriële wasmachines .....   | 18 |
| Messenkorven & toebehoren ..... | 19 |

### Interne transportmiddelen


|                           |    |
|---------------------------|----|
| Normwagens.....           | 20 |
| Normwagen toebehoren..... | 21 |
| Palletwagens .....        | 22 |
| Rollies.....              | 23 |
| Rookwagens .....          | 24 |

### Ergonomische systemen

|                  |    |
|------------------|----|
| Kantelaars ..... | 25 |
| Liften .....     | 26 |

### RVS Bedrijfsinrichting

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Draaitafels.....        | 27 |
| Kasten.....             | 28 |
| Tafels.....             | 29 |
| Diverse artikelen ..... | 30 |



## **Peddelmengers**

### **MIX-300**

300 liter inhoud, knoppenbesturing,  
2 snelheden



### **MIX-900F met normwagenlift**

900 liter inhoud, digitale besturing, variabele  
snelheid, normwagenlift t.b.v. 200 liter  
normwagens



### **MIX-450EF met normwagenlift**

450 liter inhoud, digitale besturing, variabele  
snelheid, normwagenlift t.b.v. 200 liter  
normwagens



### **MIX-900F met normwagenlift**

900 liter inhoud, digitale besturing, variabele  
snelheid, normwagenlift t.b.v. 200 liter  
normwagens



[Klik hier voor meer info aangaande  
onze mixers uit voorraad](#)

## Lintmengers



### **PL-40**

40 liter inhoud, knoppenbesturing, 1 snelheid, tijdschakelaar, op verrijdbaar onderstel



### **RM-600**

600 liter inhoud, digitale besturing, variabele snelheid, luchtdichte deksel



[Klik hier voor meer info aangaande onze mengers uit voorraad](#)

## Gehaktmolens

### W-160 met normwagenlift

360 liter inhoud, 160 mm snijplaat,  
knoppenbesturing, variabele snelheid  
normwagenlift t.b.v. 200 liter normwagens



[Klik hier voor meer info aangaande  
onze gehaktmolens uit voorraad](#)

## **Vacuümtumblers**

### **MV-300**

**300 liter inhoud, kantelbaar, digitale besturing, variabele snelheid**



[Klik hier voor meer info aangaande onze vacuümtumblers uit voorraad](#)



## **Bevroren blokken verkleiners**

### **FR-100**

Semiautomatisch, capaciteit tot 1500kg/uur,  
max. te verwerken temperatuur -18 °C, 2  
snelheden



### **FR-300**

Vol automatisch, capaciteit 2000 -  
2500kg/uur, 2 snelheden,  
te verwerken temperatuur -15/-18 °C



[Klik hier voor meer info aangaande  
onze bevroren blokken verkleiners uit  
voorraad](#)

## Voorzetapparaten

### Stroomverdeler 4-stromen

Gebogen product toevoer, 4 productstromen,  
Max. product diameter uitvoer 40 mm




### Stroomverdeler 3-stromen

Gebogen product toevoer, 3 of 4  
productstromen, Max. product diameter uitvoer  
40 mm

### Stroomverdeler 7-stromen met afkorter

Product toevoer via zijkant, 7 productstromen,  
uitgevoerd met afkorter, product diameter  
uitvoer 10 mm



### Diafragma 1-kops

Max. product diameter 76 mm, uitgevoerd op  
verrijdbaar onderstel

### Stroomverdeler 3-stromen met afkorter

3 productstromen, uitgevoerd met afkorter op  
verrijdbaar onderstel



[Klik hier voor meer info aangaande  
onze voorzetapparaten uit voorraad](#)



## **Roken & Koken**

### **Kookketel 90 Liter**

Analoge thermostaat, geheel geïsoleerd,  
verrijdbaar, kraan t.b.v. leeglopen ketel



### **Kookketel 120 Liter**

Analoge thermostaat, geheel geïsoleerd,  
verrijdbaar, kraan t.b.v. leeglopen ketel



## **Vacuümmachines**

### **S-200**

Kamerafmetingen 300x490x105 mm, sealbalk  
490 mm, pompcapaciteit 16 m<sup>3</sup>/uur



[Klik hier voor meer info aangaande  
onze vacuümmachines uit voorraad](#)

## **Pletmachines**

### **PL-400**

**Bandbreedte 400 mm, snel ontspanner,  
product dikte instelbaar tussen 1 en 10 cm**



[Klik hier voor meer info aangaande  
onze pletmachines uit voorraad](#)

## **Vormmachines**

### **Econoball-200**

**Bandbreedte 300 mm, variabele snelheid,  
producthoogte instelbaar**



**[Klik hier voor meer info aangaande  
onze vormmachines uit voorraad](#)**

## **Döner kebab productie**

### **Kebab wrap-weeg tafel**

Ingebouwde weegunit, opening om snippers terug in een normwagen te gooien.



### **Kebab hangwagen**

Max. draagvermogen 1000 kg, afmetingen 1000 x 1200 x 1900 mm, inclusief 4 draagbalken, 20 haken en platen.



[Klik hier voor meer info aangaande onze döner kebab productie uit voorraad](#)



## Weegapparatuur

### **C13 AB**

Weegvermogen 15 kg/5 gram, LCD display,  
ingebouwde accu, wegen, tellen



### **C931 AM**

Weegvermogen 150 kg/10 gram, LCD display,  
ingebouwde accu, wegen, totaliseren, tellen



[Klik hier voor meer info aangaande  
onze weegapparatuur uit voorraad](#)



## Hygiënesluizen

### **23876-800**

Linkse-uitvoering, 800 mm spiraalvormige borstels, Mano Control handendesinfectie unit, motorisch aangedreven draaikruis



### **Solo Traditio**

Wandmodel zolenreiniger, Borstels voor zolen en zoolzijden, optioneel leverbaar met onderstel



[Klik hier voor meer info aangaande onze hygiënesluizen uit voorraad](#)

## Handwasbakken

### 20250-W

Sensor in voorzijde bak, voorzien van voormenger



### 20260-W

Knie bediend, voorzien van voormenger



### 20580-W

Clean & Dry Dyson wasbak, sensor in kraan, handdroger geïntegreerd in de kraan met HEPA-filter, Aquaflow hygiënespoeling



### 20550-4W

4-kraans wasbak, sensor in kraan, 3 RVS zeepdispensers, Aquaflow hygiënespoeling



### 53-20600

Sensor in voorzijde bak, voorzien van voormenger



### Kubasik

Sensor in voorzijde bak



[Klik hier voor meer info aangaande onze wasbakken uit voorraad](#)

## **Dispensers**

---

### **RVS disposable dispensers**

Dispenser voor diverse hygiëne attributen zoals handschoenen en haarnetjes  
Afmetingen 200x200x250 mm



### **RVS disposable dispensers**

Uit te voeren met 1 of 2 vakken en opvanglade, afmetingen 400x200x500 mm



### **RVS 3-vaks dispensers**

Afmetingen 300x714x250 mm



### **Turbo-Trock**

Sensor gestuurd, Afmetingen 325 x 210 x 195 mm



[Klik hier voor meer info aangaande onze dispensers uit voorraad](#)

## **Desinfectie & zeep units**

---

### **RVS desinfectiezuil**

Elleboog bediening, inclusief leeg 1 liter flacon, presentatiescherm



### **RVS zeepdispensers**

Elleboog bediening, inclusief leeg 1 liter flacon,



### **Manotizer**

Desinfectiemiddelendispenser, geïntegreerde houder voor een 5 liter jerrycan, potentiaalvrij contact



[Klik hier voor meer info aangaande onze desinfectie & zeep units uit voorraad](#)

## **Industriële wasmachines**

### **Krattenwasmachine MPP-150**

Tot 150 kratten per uur, uitgevoerd met  
1-persoonsbediening, stoom verwarmd



### **Storm krattenwasmachine**

Tot 100 kratten per uur, zonder aandrijving,  
manuele krattendoorvoer, elektrisch verwarmd




[Klik hier voor meer info aangaande  
onze industriële wasmachines uit  
voorraad](#)

## **Messenkorven & toebehoren**

### **Messensterilisator 2150W**

2 messen en 1 wedstaal, afmetingen 320 x 160 x 200 mm, spiraalvormig verwarmingselement



[Klik hier voor meer info aangaande onze messenkorven & toebehoren uit voorraad](#)



## Normwagens

### Normwagens 120 liter

Geheel volgens DIN9797, voorzien van polyamide wielen, 120 liter inhoud



### Normwagens 200 liter

Geheel volgens DIN9797, voorzien van polyamide wielen, 200 liter inhoud



### Normwagens 300 liter

Geheel volgens DIN9797, voorzien van polyamide wielen, 300 liter inhoud



### Kunststof normwagen 200 liter

200 liter inhoud, geheel volgens DIN9797, kleur blauw en oranje, geruisloos, voedselveilig



### Normwagens 200 liter op onderstel met uitloop

Voorzien van polyamide wielen, 200 liter inhoud, uitgevoerd met opname beugels t.b.v. normwagenliften



### Normwagens 200 liter geperforeerd

Geheel volgens DIN9797, voorzien van polyamide wielen, 200 liter inhoud



[Klik hier voor meer info aangaande onze normwagens uit voorraad](#)

## **Normwagen toebehoren**

### **Normwagen weegschaal**

Max. weegvermogen 500 kg, uitgevoerd met op- en afrijplaat



### **Normwagen deksel**

Geschikt voor zowel 200 als 300 liter normwagens.



### **Normwagen duwbeugel**

Geschikt voor zowel 200 als 300 liter normwagens.



### **Normwagenwasrek**

Afmetingen 1535 x 822 x 1132 mm, geschikt voor zowel 200 als 300 liter normwagens.



[Klik hier voor meer info aangaande onze normwagen toebehoren uit voorraad](#)

## **Palletwagens**

### **100% RVS palletwagens**

Max. hefcapaciteit 2000 kg, breedte 520 mm,  
lengte vork 1130 mm, hefhoogte 13 cm



### **Semi-RVS palletwagens**

Max. hefcapaciteit 2500 kg, breedte 520 mm,  
lengte vork 1130 mm, hefhoogte 13 cm



[Klik hier voor meer info aangaande  
onze palletwagens uit voorraad](#)

## **Rollies**

### **Rollies standaard**

Max. draaggewicht 200 kg, afmetingen  
640x410 mm, 6 polyamide wielen



### **Rollies zwaar**

Max. draaggewicht 300 kg, afmetingen  
640x410 mm, 6 polyamide wielen



[Klik hier voor meer info aangaande  
onze rollies uit voorraad](#)

## **Rookwagens**

### **Rookwagen H-model**

12 etages, geschikt voor rookstokken en roosters, afmetingen 2000 x 1000 x 1000 mm



### **Roosters t.b.v. rookwagens**

Afmetingen 1000 x 1000 mm, draaggewicht 100 kg



### **Aluminium rookstokken**

Lengte 1000 mm, stermodel




[Klik hier voor meer info aangaande onze rookwagens uit voorraad](#)



## **Kantelaars**

### **PZ-3/250**

Geschikt voor 200 liter normwagens,  
kantelhoogte 1190 mm, max. draaggewicht  
350 kg



[Klik hier voor meer info aangaande  
onze kantelaars uit voorraad](#)



## Liften

### **PW-2/250 IV B**

Vrijstaande uitvoering, geschikt voor 200 liter normwagens, kantelhoogte instelbaar tussen 1750 – 2250 mm



### **PM-2/250 IV B**

Verrijdbare uitvoering, geschikt voor 200 liter normwagens, kantelhoogte instelbaar tussen 1750 – 2250 mm



### **PM-2/250 IV A**

Verrijdbare uitvoering, geschikt voor 200 liter normwagens, kantelhoogte instelbaar tussen 1750 – 2250 mm



[Klik hier voor meer info aangaande onze liften uit voorraad](#)

## **Draaitafels**

### **Draaitafel**

Diameter blad 1250 mm, hoogte opstaande rand 40 mm, draaisnelheid 3.1 rotaties per minuut, hoogte tafel 850 mm



[Klik hier voor meer info aangaande onze draaitafels uit voorraad](#)

## **Kasten**

### **Staalgelakte garderobekast**

3 lockers in 1 kast, afmetingen locker  
300x500x2050 mm, kast afmetingen 900 x  
500 x 2050 mm, afsluitbaar d.m.v. hangslot.



### **RVS-lockerkast – 20 vakken**

Vak afmeting 500 x 430 x 420 mm, totale  
afmeting 500 x 1755 x 2480 mm, ieder vak  
afsluitbaar met eigen sleutel, inclusief  
moedersleutel



[Klik hier voor meer info aangaande  
onze kasten uit voorraad](#)

## **Tafels**

### **Werktafel met kunststofsnijsblad**

Afmetingen 1500 x 700 x 900 mm



### **Werktafel met kunststofsnijsblad**

Afmetingen 2000 x 700 x 900 mm



### **Werktafel geheel RVS**

Afmetingen 1500 x 700 x 900 mm



### **Werktafel met kunststofsnijsblad**

Afmetingen 2000 x 800 x 900 mm



### **Werktafel geheel RVS**

Afmetingen 2000 x 800 x 900 mm



### **Werktafel met kunststofsnijsblad**

Afmetingen 2000 x 800 x 900 mm

Uitgevoerd met spijlenrek




[Klik hier voor meer info aangaande onze tafels uit voorraad](#)

## **Diverse artikelen**

### **RVS-spiegels**

Afmetingen 600 x 500 mm, dikte 1 mm, RVS  
2R2 met folie



### **Lessenaar met kast**

Geheel RVS, verrijdbaar, afsluitbaar,  
afmetingen 540 x 610 x 1200 mm



### **Vuilniszakhouder met deksel**

Diameter 315 mm, wandmontage

### **Vuilniszakhouder zonder deksel**

Diameter 315 mm, wandmontage

### **Bacon haken**

3 haaks, 120 mm breed, geheel RVS



### **RVS ergo step**

Geheel RVS, breedte 625 mm, diepte 425 mm



[Klik hier voor al onze uit voorraad  
leverbare producten](#)